
liste d'arbres ornementaux pour le canada



Agriculture Canada
Publication 1343



liste d'arbres ornementaux pour le canada

Révisée par Trevor J. Cole
Station de recherches
Ottawa (Ont.)



PUBLICATION 1343, on peut obtenir des exemplaires aux Services d'information, Agriculture Canada, Ottawa K1A 0C7

N^o^ de cat. A53–1343/1980F ISBN: 0-662-90722-1
Impression 1970 Révision 1980 4M–9:80

Also available in English under the title
"A checklist of ornamental trees for Canada"

INTRODUCTION

Au Canada, les arbres suivants sont particulièrement précieux comme éléments paysagistes, et bon nombre d'entre eux sont très répandus. Quelques-unes de ces essences conviennent aux régions à climat doux, comme celle de Vancouver-Victoria (zones 8*b* et 9), d'autres, aux régions à climat très froid comme le nord du Canada (zone 1). Dans certaines régions, il est des arbres plus utiles que d'autres en raison de leur rusticité ou de certaines caractéristiques spéciales d'adaptation.

Dans cette publication, vous trouverez en plus du nom botanique de chaque arbre, sa hauteur, la région la plus froide où l'on peut le cultiver et, si possible, son ou ses noms populaires. Les noms botaniques répondent aux exigences du Code international de la nomenclature botanique et du Code international de la nomenclature des plantes cultivées—1969. (Les noms périmés, que l'on utilise encore souvent au Canada, sont inclus entre parenthèses à la suite du nom botanique accepté présentement.) Les publications suivantes d'Agriculture Canada vous fourniront d'autres renseignements sur plusieurs de ces arbres et leur culture: 995, *Arbres d'ornement*, et 994, *La culture des arbres d'ornement pour les jardins canadiens*.

En plus du nom botanique et des noms populaires, on signale les noms de nombreux cultivars. Les cultivars sont une catégorie de plantes qui ont été obtenues par sélection et qui ont conservé leurs caractéristiques en culture. Autrefois, on les désignait sous le nom de variétés ou formes. Dans la liste suivante, les cultivars sont inscrits entre guillemets anglais simples (' '); par exemple, 'Crimson King' est un cultivar de *Acer platanoides*. Les cultivars sont mentionnés sous l'espèce à laquelle ils appartiennent, excepté dans le cas où ils ne peuvent être assignés à une espèce particulière, comme *Malus* 'Hopa'.

Le terme variété est maintenant réservé à une division botanique d'une espèce. Dans cette liste, les noms de variétés sont imprimés en mêmes caractères que les noms d'espèces. Ainsi, quand on mentionne *Fraxinus pennsylvanica subintegerrima*, *subintegerrima* est une variété de l'espèce *Fraxinus pennsylvanica*.

Les hybrides interspécifiques, provenant d'espèces différentes mais dont les parents sont du même genre, sont traités comme des espèces et on les désigne par le signe × placé immédiatement avant l'épithète spécifique, comme dans *Æsculus* ×*carnea*, marronnier à fleurs rouges. Les hybrides intergénériques, qui proviennent de genres différents mais de la même famille, portent le × avant le nom du genre hybride, comme ×*Cupressocyparis leylandii*, hybride provenant de *Cupressus macrocarpa* et de *Chamæcyparis nootkatensis*. Dans la plupart des cas, les hybrides, comme les cultivars, doivent être propagés par boutures, greffes ou autres moyens végétatifs.

La hauteur mentionnée est habituellement la limite que l'arbre peut atteindre au Canada dans des conditions de croissance idéales. Plusieurs sources de références ne fournissent que la hauteur maximale d'une espèce lorsqu'elle croît dans son milieu naturel. Cependant, une telle hauteur est rarement atteinte par un arbre en culture, quoique certaines plantes puissent atteindre une taille supérieure lorsqu'elles sont cultivées. On signale aussi une variation, comme de 20 à 30 m pour *Picea abies*, épinette de Norvège. La hauteur minimale donnée est celle qu'une espèce peut atteindre dans des conditions idéales dans les régions où elle croît à la limite de sa rusticité. La hauteur maximale est celle que l'arbre peut atteindre sous des climats plus favorables. Les hauteurs inscrites entre parenthèses sont celles que l'on retrouve chez les arbres indigènes du Canada dans les peuplements naturels.

Lorsqu'on choisit des arbres pour une région particulière la rusticité est le facteur le plus important à considérer. Il est imprudent pour tout jardinier de planter des arbres nouveaux ou d'espèces inconnues, s'il n'est pas assuré de leur survie dans sa région. Tous les arbres de cette liste ont été classifiés quant à leur rusticité d'après l'expérience d'horticulteurs à la Ferme expérimentale centrale, située à Ottawa, et ailleurs au Canada. Quelques-uns de ces classements sont provisoires et de nouveaux essais démontreront sans doute que certains arbres peuvent être cultivés dans des zones plus froides que celles indiquées.

Plusieurs facteurs influent sur la rusticité d'une plante dans une région donnée. La température minimale durant l'hiver est l'élément le plus important pour la survie des plantes. Les autres facteurs sont la durée de la période sans gel, les précipitations atmosphériques durant l'été, le type de sol, l'humidité et le vent. Les sols, surtout dans les prairies, ont une influence critique sur la survie des plantes. Les composantes des sols peuvent être amendées pour remédier à un problème relatif aux arbustes, mais la quantité d'amendement requise pour les arbres serait ordinairement trop considérable. Les précipitations faibles peuvent aussi être compensées par l'irrigation, mais c'est souvent une entreprise trop élaborée ou impossible dans le cas de gros arbres. On ne peut presque rien pour résoudre les problèmes liés à une surabondance de pluie ou à une atmosphère très sèche.

Les classements par zone de rusticité réfèrent à la carte des zones de rusticité des plantes au Canada d'Agriculture Canada (*voir* au centre de la publication).

Sur cette carte, chaque zone est numérotée; ces numéros ont été alloués par ordre décroissant par rapport à la rigueur du climat. La plupart des zones sont subdivisées en sections *a* et *b*, toujours suivant ce même ordre. Pour chaque nom de la liste suivante, on trouve dans la colonne « zone » un numéro seul, ou un numéro accompagné d'une lettre, correspondant à la zone la plus rigoureuse dans laquelle l'arbre peut survivre et croître de façon satisfaisante.

L'arbre sera résistant aussi dans toutes les zones à numérotation supérieure. Un numéro seul indique que l'arbre peut croître dans toute la zone. Un arbre classé dans une section *b* peut être rustique dans la région la plus tempérée de cette zone, mais on ne peut s'attendre à ce qu'il survive convenablement dans la section *a*.

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
Abies†			
*amabilis**	15–24 (33)	7*b*	sapin amabilis, sapin gracieux
*balsamea**	9–18 (23)	1	sapin blanc, sapin baumier, sapin
cephalonica	21	5	sapin grec, sapin de Céphalonie
concolor	18–30	4	sapin argenté, sapin du Colorado
*grandis**	15–36 (66)	7	sapin de Vancouver, sapin grandissime
holophylla	9–24	3*b*	sapin holophylle
homolepis	24	5	sapin Nikko-Momi
koreana	15	4	sapin de la Corée
*lasiocarpa**	15–24 (30)	2*b*	sapin de l'Ouest, sapin des montagnes Rocheuses
nordmanniana	18–30	6	sapin de Nordmann, sapin du Caucase
pinsapo	20	8	sapin d'Espagne, pinsapo
'Glauca'	18	8	sapin bleu d'Espagne
procera (*A. nobilis*)	18–45	8	sapin noble
sibirica	12–24	2	sapin de Sibérie
veitchii	21	5	sapin de Veitch
Acer			
buergeranum	6	7	
campestre	6–9	5*b*	érable champêtre
cappadocicum			
'Aureum'	10	6	érable de Cappadoce doré
'Rubrum'	10	6	érable de Cappadoce rouge

† Pour empêcher la propagation du puceron lanigère du sapin en Colombie-Britannique, aucune espèce ou cultivar d'*Abies* ne peut être implanté ou distribué dans cette province.

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
carpinifolium	9	7	érable à feuilles de charme
*circinatum**	3–9	6	érable circiné, érable à feuilles rondes
davidii	12	7*b*	érable du Père David
ginnala	6–9	2*b*	érable de l'Amur, érable ginnala
*glabrum douglasii**	3–7	5*b*	érable nain
griseum	7	6	érable gris
grosseri hersii	15	7	
japonicum	7	6	érable du Japon
*macrophyllum**	15–21 (27)	8	érable à grandes feuilles
mandshuricum	9	6	érable de Mandchourie
monspessulanum	6–9	7	érable de Montpellier
*negundo**	9–15 (21)	2	érable négondo, érable à Giguère, érable du Manitoba, aulne-buis
'Variegatum'	10	7	érable négondo à feuilles argentées
*nigrum**	18 (27)	4	érable noir
'Temple's Upright' ('Monumentale')	12–15	5	érable Temple's Upright
palmatum	3–6	6	érable palmé
'Atropurpureum'	3–5	6	érable palmé pourpre foncé
'Bloodgood'	3–5	6	érable palmé Bloodgood
*pensylvanicum**	3–9 (12)	2*b*	érable de Pennsylvanie, bois d'orignal, bois barré
platanoides	15–23	5	érable plane, érable de Norvège, érable platanoïde
'Cleveland'	12	6	érable Cleveland
'Columnare'	12–15	5	érable plane colonnaire
'Crimson King'	12	4*b*	érable plane Crimson King

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Drummondii'	9	5	érable de Drummond
'Emerald Queen'	12	6	érable Emerald Queen
'Faassen's Black'	12	5	érable Faassen's Black
'Globosum'	4,6-6	5	érable boule
'Goldsworth Purple'	12	5	érable Goldsworth Purple
'Olmsted'	12	5	érable plane Olmsted
'Royal Red'	12	5	érable Royal Red
'Schwedleri'	15-20	5	érable de Schwedler à feuillage rouge
'Summer Shade'	18-23	5	érable de Norvège Summer Shade
pseudoplatanus	12-21	5*b*	érable sycomore, sycomore
'Erectum'	12	6	érable sycomore dressé
'Leopoldii'	12	5*b*	érable sycomore de Léopold
'Spaethii'	9	5*b*	érable sycomore de Spaeth
'Worleei'	12	5*b*	érable sycomore doré
*rubrum**	18 (27)	3	érable rouge, plaine, plaine rouge
'Morgan'	15	4	érable rouge Morgan
'October Glory'	15	5	érable October Glory
'Red Sunset'	15	5	érable Red Sunset
'Schlesingeri'	15-18	5	érable rouge Schlesinger
*saccharinum** (*A. dasycarpum*)	18-27 (37,5)	2*b*	érable argenté, plaine blanche, érable blanc, plaine de France
'Wieri' ('Laciniatum')	21	3	érable Wieri
*saccharum**	18-27 (39)	4	érable à sucre, érable franc, érable dur
'Green Mountain'	15	4	érable Green Mountain

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Newton Sentry'	12	5	érable Newton Sentry
*spicatum**	4-7	2	érable à épis, plaine bâtarde, érable bâtard
tataricum	4-6	2*b*	érable de Tartarie
truncatum	6	4	érable tronqué
mono	9-15	5	érable de Mono
Æsculus			
×carnea	12-18	5*b*	marronnier à fleurs rouges
'Briotii'	12	5*b*	marronnier de Briot
glabra	6-18	2*b*	marronnier de l'Ohio
hippocastanum	23	5*b*	marronnier commun, marronnier d'Inde
'Baumannii'	18	5*b*	marronnier de Baumann
×mutabilis induta	2-3	5	
sylvatica (*neglecta*)	7-18	5	
Ailanthus			
altissima	9-12	6	frêne puant, faux vernis du Japon, ailante
Albizia			
julibrissin	8	8*b*	arbre de soie, albizie
'Rosea'	6	7*b*	
Alnus			
cordata	12	6	aulne à feuilles en cœur
glutinosa	6-15	4	verne, aulne glutineux
'Imperialis'	3-9	4*b*	aulne impérial
hirsuta	3-9	5	aulne de Mandchourie
incana	4-15	4	aulne blanc, aulne commun
'Aurea'	9	5	aulne blanc doré
Amelanchier			
*arborea**	10	4*b*	amélanchier arborescent, amélanchier en arbre
*canadensis**	8	4	amélanchier canadien

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
×*grandiflora*	8	4	amélanchier à grandes fleurs
'Robin Hill'	6	5	
*lævis**	9	3*b*	amélanchier glabre, petites poires
Aralia			
elata	2–8	5	angélique de Chine, aralia du Japon
spinosa	3–10	6	angélique épineuse, bâton du diable, massue d'Hercule
Araucaria			
araucana	18	8	désespoir des singes
Arbutus			
*menziesii**	9–14	8	madrono, arbousier de Menzies
Asimina			
*triloba**	6–10	6	asiminier trilobé, corossol
Betula			
albo-sinensis	12–21	3	bouleau à papier chinois
*alleghaniensis** (*B. lutea*)	15–21 (30)	3*b*	merisier, bouleau jaune
*lenta**	12–15	4*b*	bouleau flexible, bouleau acajou, bouleau merisier
nigra	12–21	3*b*	bouleau noir
*occidentalis**	6–12	2*b*	bouleau fontinal, merisier occidental, merisier rouge
*papyrifera**	15–24	2	bouleau blanc, bouleau à papier, bouleau à canot
commutata	10–25 (30)	2	bouleau occidental
pendula (*B. verrucosa*)	18	2	bouleau verruqueux, bouleau pleureur
'Fastigiata'	10–14	2	bouleau colonnaire
'Gracilis' ('Laciniata')	12	2	bouleau pleureur lacinié
'Purpurea'	9	3	bouleau à feuillage pourpre

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Tristis'	12	2	bouleau élancé
'Youngii'	9	2*b*	bouleau pleureur de Young
*populifolia**	6–9	3	bouleau gris, bouleau rouge
Calocedrus (*Libocedrus*)			
decurrens	12–25	8	cèdre blanc de Californie
Carpinus			
betulus	12	6	charme européen
'Fastigiata'	10	6*b*	charme pyramidal
*caroliniana**	5–10	3*b*	charme de Caroline, bois dur, bois de fer
Carya			
*cordiformis**	15–20	4	caryer cordiforme, noyer amer, caryer à noix amères
*glabra**	10–20	5	caryer glabre, caryer à cochons, noyer à cochons
illinoinensis (*C. pecan*)	12–21	5*b* (Fruit–7*b*)	pacanier, caryer pacanier
*ovata**	18–25	4*b*	caryer ovale, noyer tendre, arbre à noix piquées
*tomentosa**	15–20	6	caryer tomenteux, noyer dur, caryer cotonneux
Castanea			
*dentata**	18–25	5	châtaignier d'Amérique
mollissima	10–15	6	châtaignier chinois
Catalpa			
bignonioides	12	6	catalpa commun
'Nana'	5	5*b*	catalpa parasol
ovata	10	5	catalpa du Japon
speciosa	12–18	5*b*	catalpa de l'Ouest
Cedrela			
sinensis	15	7	cedrela

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
Cedrus			
atlantica	24	7*b*	cèdre de l'Atlas
'Glauca'	24	7*b*	cèdre bleu de l'Atlas
'Pendula'	12	7*b*	cèdre pleureur
deodara	30	8	cèdre de l'Himalaya
libani	18–30	8	cèdre du Liban
Celtis			
*occidentalis**	10,5–21	2*b*	micocoulier occidental, bois inconnu, orme bâtard
Cercidiphyllum			
japonicum	12–18	5	cercidophylle du Japon
Cercis			
canadensis	3–9	6	bouton rouge, gainier du Canada
chinensis	5–9	7*b*	gainier de Chine
siliquastrum	8	8	arbre de Judée
Chamæcyparis			
lawsoniana	24	7*b*	cyprès de Lawson
'Allumii'	9	7*b*	
'Fletcheri'	3,6–6	7*b*	
'Spek'	9	7*b*	
'Stewartii'	4,6	7*b*	
'Triomf van Boskoop'	13,5	7*b*	
*nootkatensis**	24–30 (42)	6*b*	cyprès jaune, cyprès de Nootka, cèdre
'Pendula'	6–18	5*b*	cyprès jaune pleureur
obtusa	7–23	5	cyprès Hinoki
pisifera	5–18	4*b*	cyprès Sawara
Chionanthus			
virginicus	3–9	5*b*	arbre à franges, arbre de neige
Cladrastis			
lutea	9–12	4*b*	virgilier
Cornus			
*alternifolia**	5–9	3*b*	cornouiller à feuilles alternes
controversa	6–12	6*b*	cornouiller géant
'Eddie's White Wonder'	7,5	7*b*	

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
*florida**	6–12	6*b*	bois-bouton, cornouiller de Floride
'Cherokee Chief'	3–6	7	
'Rubra'	6	7	bois-bouton rouge
'White Princess'	7	7	
kousa	6	6*b*	cornouiller du Japon
chinensis	6	6*b*	cornouiller de Chine
mas	3–7	5*b*	cornouiller mâle, cormier
*nuttalii**	6–12 (18)	8	cornouiller du Pacifique
'Eddiei'	9	8	cornouiller bigarré du Pacifique
Corylus			
colurna	9–15	5	coudrier de Byzance
Cratægus			
arnoldiana	7,5	2*b*	aubépine d'Arnold
'Autumn Glory'	4–6	6	
chlorosarca	4–6	2	aubépine à fruits noirs
*crus-galli**	4–9	2*b*	ergot-de-coq, aubépine ergot-de-coq
erythropoda	5–8	4	
×*grignonensis*	6	3*b*	
lævigata (*oxyacantha*)	6	6	épine blanche
'Paulii'	6	6	aubépine écarlate de Paul
'Plena'	6	6	aubépine double
'Rosea Plena'	6	6	aubépine double rose
'Superba'	5	6	aubépine Superba
×*lavallei*	7	5	aubépine de Lavalle
*mollis**	6	2*b*	aubépine molle, aubépine duveteuse
monogyna	9	5	aubépine monogyne
'Stricta'	7	5	aubépine monogyne pyramidale
×*mordenensis* 'Toba'	5	3	aubépine Toba
'Snowbird'	5	3	aubépine Snowbird
nitida	9	5	aubépine luisante
phænopyrum	5–8	5	aubépine à feuilles en cœur

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
*punctata**	6	5	aubépine ponctuée, pommetier
'Aurea'	6	6	aubépine ponctuée jaune
rivularis	5-8	2*b*	aubépine riveraine
*succulenta**	5	2	aubépine succulente
Cryptomeria japonica	9-30	6*b*	cèdre du Japon
Cunninghamia lanceolata	5-15	7	cunninghamia
×Cupressocyparis leylandii	12-15	7*b*	cyprès de Leyland
Cupressus			
macrocarpa	15	8*b*	cyprès de Monterey
sempervirens	15	8*b*	cyprès d'Italie
Davidia involucrata	6-15	7*b*	arbre aux pochettes
Diospyros virginiana	9-15	7	plaqueminier de Virginie
Elæagnus angustifolia	6-10	2*b*	olivier de Bohême, chalef à feuilles étroites
Eucommia ulmoides	12	7	eucommia rustique
Euonymus			
europæus	5	4	fusain européen, bonnet carré
'Aldenhamensis'	5-6	4	fusain européen d'Aldenham
'Red Cascade'	5-6	4	
hamiltonianus maackii	6-9	2	fusain de Maack
yedoensis	5-6	4	fusain Yeddo
Evodia			
danielii	5-9	6*b*	évodia de Corée
hupehensis	7-12	6	
Fagus			
*grandifolia**	18-24	4	hêtre américain, hêtre à grandes feuilles
sylvatica	15-24	6	hêtre européen, fayard

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Asplenifolia'	12–15	5*b*	hêtre à feuilles de fougère
'Atropunicea' ('Cuprea')	10	6	hêtre pourpre
'Fastigiata'	9–12	6	hêtre pyramidal
'Laciniata'	10	6	hêtre lacinié
'Pendula'	12–15	6	hêtre pleureur
'Purpurea-pendula'	6	6	hêtre pourpre pleureur
'Riversii'	10–15	6	hêtre pourpre de Rivers
'Spaethiana'	12	6	
'Tricolor'	12	6*b*	hêtre tricolore
Ficus			
carica	6	7*b*	figuier commun
Franklinia			
alatamaha	5–9	7	franklinia
Fraxinus			
*americana**	15–20 (30)	3*b*	frêne blanc, frêne d'Amérique
'Kleinburg'	15	4	frêne Kleinburg
'Manitou'	12	4	frêne Manitou
excelsior	9–18	4	frêne, grand frêne
'Aurea'	12	5	frêne doré
'Nana'	8	5	frêne nain
'Pendula'	12	5	frêne pleureur
'Westhof's Glorie'	12	4	frêne Westhof's Glorie
holotricha	12	6*b*	frêne bleu de Kimberley
mandshurica	15–20	3*b*	frêne de Mandchourie
*nigra**	15–20	2*b*	frêne noir, frêne gras
ornus	12	7*b*	frêne à fleurs
pennsylvanica	12–18 (24)	2*b*	frêne rouge
lanceolata (*subintegerrima*)	15	2*b*	frêne vert
'Marshall's Seedless'	14	4	
'Summit'	15	2*b*	
Ginkgo			
biloba	12–18	4	ginkgo, arbre aux quarante écus


* Espèce indigène au Canada


Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Autumn Gold'	15	4	ginkgo à pointe pyramidale
'Fastigiata'	15	5	ginkgo à pointe pyramidale
Gleditsia			
*triacanthos**	15-20	4	févier épineux
'Imperial'	15	4	févier impérial
inermis			
	18	4	févier sans épines
'Moraine'	15	4	févier des moraines
'Rubylace'	12	4	févier Rubylace
'Shademaster'	15	4	févier Shademaster
'Skyline'	15	4	févier Skyline
'Sunburst'	12	4	févier Sunburst
Gymnocladus			
*dioicus**	12-20	5	chicot du Canada, gros févier
Halesia			
carolina	4,6-9	6	arbre aux cloches d'argent
monticola	4,6-7,5	6	arbre aux cloches d'argent des montagnes
Hippophae			
rhamnoides	3-4,6	2*b*	argousier
Ilex			
aquifolium	3-9	7	houx commun
opaca	3-10,5	7	houx touffu
Juglans			
ailanthifolia cordiformis	9-15	4*b*	noyer cordiforme
*cinerea**	15-23	3	noyer tendre, arbre à noix longues, noyer cendré
mandshurica	12-18	3*b*	noyer de Mand-chourie
*nigra**	15-27	3*b*	noyer noir
regia	18	7	noyer royal, noyer commun
'Carpathian'	15	4	noyer des Carpates
Juniperus			
chinensis	6-12	5	genévrier de Chine
'Ames'	3	5	genévrier Ames

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Fairview'	5	5	genévrier Fairview
'Mountbatten'	4	4	genévrier Mountbatten
scopulorum	3-9	2	genévrier des Rocheuses
'Grey Gleam'	3	3	genévrier Grey Gleam
'Greenspire'	4	4	genévrier Greenspire
'Springbank'	4	3	genévrier Springbank
virginiana	7-9	3	genévrier rouge, cèdre rouge, genévrier de Virginie
'Burkii'	5	3	cèdre rouge Burk
'Canærtii'	6	2*b*	cèdre rouge Canært
'Skyrocket'	5	3	genévrier Skyrocket
Kalopanax			
pictus	6–12	5	kalopanax
Kœlreuteria			
paniculata	5-9	6*b*	savonnier
Laburnum			
alpinum	5-8	6*b*	cytise des Alpes
anagyroides	6	6*b*	faux ébénier, aubour
×*watereri* 'Vossii'	8	6	chaîne dorée
Larix			
decidua	15-25	3*b*	mélèze d'Europe, mélèze commun
×*eurolepis*	18	3	
kaempferi	12-25	2*b*	mélèze du Japon
*laricina**	18-27	1	mélèze laricin, tamarac, épinette rouge
sibirica	15-25	2	mélèze de Sibérie
Liquidambar			
styraciflua	18-25	7	copalme d'Amérique
Liriodendron			
*tulipifera**	12-24 (33)	5*b*	tulipier de Virginie, bois jaune
Maackia			
amurensis	7-9	3*b*	maackie de l'Amur
Maclura			
pomifera	6-12	6	bois d'arc, oranger des Osages

* Espèce indigène au Canada


OCÉAN
PACIFIQUE
Prince-George
VICTORIA
EDMONTON
McMurray
Calgary
Thunder Bay
LAC SUPÉRIEUR
LAC MICHIGAN
LAC HURON
LAC ONTARIO
LAC ÉRIÉ
Noranda
North Bay
OTTAWA
TORONTO
Windsor
km
0
125
250



Cartographie réalisée par l'Institut de recherches sur les sols, Direction de la recherche, Agriculture Canada, 1973.

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
Magnolia			
*acuminata**	12–20	5*b*	magnolia à feuilles acuminées
cordata	10	8	magnolia jaune
heptapeta (*denudata*)	12	7	magnolia Yulan
grandiflora	6	9*a*	magnolia à grandes fleurs
hypoleuca (*obovata*)	18	7	magnolia à feuilles ovales
kobus borealis	5–15	5	
'Merrill'	10	5	magnolia Merrill
macrophylla	12	7	magnolia à grandes feuilles
salicifolia	4–8	6	magnolia à feuilles de saule
sieboldii	8	7*b*	magnolia de Siebold
×*soulangiana*	4–8	5*b*	magnolia Soulange
'Alba Superba'	4–8	5*b*	magnolia Soulange blanc
'Alexandrina'	4–8	5*b*	magnolia Soulange Alexandre
'Brozzonii'	4–8	5*b*	magnolia Soulange Brozzoni
'Lennei'	4–8	6	magnolia Soulange Lenne
stellata	3–6	5*b*	magnolia étoilé
virginiana	3–15	7*b*	magnolia de Virginie
Malus			
'Almey'	6	2*b*	pommetier Almey
'American Beauty'	7	5	
'Arctic Dawn'	8	2*b*	
×*arnoldiana*	6	5	pommetier d'Arnold
×*atrosanguinea*	6	5	pommetier de couleur sang foncé
baccata	5–9	2*b*	pommetier microcarpe de Sibérie
'Columnaris'	6	2*b*	pommetier colonnaire de Sibérie
mandshurica	6	2*b*	pommetier de Mandchourie
coronaria 'Charlottæ'	6	3	pommetier sauvage Charlotte

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Cowichan'	6	4	
'Crimson Brilliant'	6	5	
'Dolgo'	9	2*b*	
'Dorothea'	6	4	
floribunda	8	5*b*	pommetier floribond
'Garry'	8	2*b*	
'Golden Hornet'	6	4*b*	
'Hopa'	9	2*b*	pommetier Hopa
hupehensis	8	5	pommetier-thé
ioensis 'Plena'	9	4*b*	pommetier de l'Iowa
'Prairie Rose'	9	4	
'Katherine'	6	4	
'Kelsey'	5	2	
'Makamik'	9	2*b*	
'Maybride'	4	4	
x*moerlandsii* 'Liset'	6	4	
'Profusion'	6	4	
'Nipissing'	7	4	
'Oekonomierat Echtermeyer'	5	5	
'Prince Georges'	6	5	
x*purpurea*	6	3*b*	pommetier pourpre
'Aldenhamensis'	6	3*b*	pommetier Aldenham
'Eleyi' ('Jay Darling')	6	3*b*	
'Lemoinei'	8	5	pommetier Lemoine
'Radiant'	8	3*b*	
'Red Jade'	5	5	
'Red Silver'	9	4*b*	
'Red Splendor'	8	2*b*	
'Renown'	9	2*b*	
'Rescue'	8	2*b*	
'Royalty'	6	2*b*	pommetier Royalty
'Rudolph'	7	2*b*	
sargentii	3	5	pommetier de Sargent
x*scheideckeri*	6	5	pommetier de Scheidecker
'Selkirk'	9	2*b*	
'Sissipuk'	10	2*b*	
'Snowcloud'	7	4	
'Strathmore'	7	2*b*	

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Sundog'	9	2*b*	
'Sutherland'	9	2*b*	
'Tanner'	7	2*b*	
'Thunderchild'	7	2*b*	
'Van Eseltine'	6	2*b*	
'White Angel'	7	5	
×zumi calocarpa	6	4	pommetier zumi, pommetier bouton rouge
Metasequoia glyptostroboides	18	6	métaséquoia
Morus			
alba	9	3	mûrier blanc, mûrier commun
'Pendula'	5	4	mûrier pleureur
nigra	9	6	mûrier noir
*rubra**	5–10 (15)	6	mûrier rouge
*Nyssa sylvatica**	9–18	5*b*	tupélo de montagne, gommier noir, nyssa sylvestre
*Ostrya virginiana**	7–10 (18)	3	ostryer de Virginie, bois dur, bois de fer
Oxydendrum arboreum	6–12	7	oxydendre en arbre
Parrotia persica	5–10	7	parrotia de Perse
Paulownia tomentosa	12	7	paulownia
Phellodendron amurense	10–15	3	phellodendre de l'Amur
Photinia serrulata	5–10	7*b*	photinie de Chine
Picea			
abies	20–30	2*b*	épinette de Norvège, épicéa commun
brewerana	20	7*b*	épinette de Brewer
*engelmannii**	20–30 (45)	3	épinette d'Engelmann

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
*glauca**	20–30 (36)	1	épinette blanche
*albertiana**	20–30	1	épinette de l'Alberta, épinette blanche de l'Ouest
'Densata'	25	1*b*	
omorika	20–30	3*b*	sapin de Serbie
orientalis	20–25	6	sapinette d'Orient
pungens	10–25	2	épinette du Colorado
'Glauca'	10–25	2	épinette bleue du Colorado
'Hoopsii'	10–20	2	épinette bleue Hoopsi
'Koster'	10–20	2	épinette bleue de Koster
'Moerheimii'	10–20	2	épinette bleue de Moerheim
*sitchensis**	25–40 (50)	5	épinette de Sitka
Pinus			
aristata	3–10	3	pin à cône barbu
*banksiana**	10–25	1	pin gris
cembra	10–20	2	pin cembro
*contorta**	5–15	6	pin tordu, pin lodge-pole, pin de Murray
*latifolia**	15–25 (30)	1	pin lodgepole, cyprès
densiflora	20	5	pin rouge japonais
'Umbraculifera'	3	5	pin parasol japonais
*flexilis**	7–15 (25)	2*b*	pin flexible, pin souple
jeffreyi	18–30	5	pin de Jeffrey
koraiensis	25	5	pin de Corée
*monticola**	30 (45)	2*b*	pin argenté, pin blanc de l'Ouest
nigra	10–20	4*b*	pin noir
nigra (*austriaca*)	12–20	4	pin noir d'Autriche
parviflora	25	5*b*	pin blanc japonais
peuce	15	4	pin de Macédoine
*ponderosa**	18–25 (45)	2*b*	pin ponderosa, pin à bois lourd
*resinosa**	15–30 (35)	2*b*	pin rouge, pin résineux

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
*rigida**	10 (20)	5	pin des corbeaux, pin dur
*strobus**	20–30 (45)	2*b*	pin blanc
sylvestris	10–25	2	pin écossais, pin sylvestre
thunbergiana	20	5	pin noir japonais
wallichiana	20–30	7	pin pleureur de l'Himalaya
Platanus			
×*acerifolia*	18	6	platane de Londres, platane anglais
*occidentalis**	20–25	5*b*	platane d'Occident, sycomore
orientalis	10–20	7*b*	platane d'Orient
Platycladus (*Thuja*)			
orientalis	6–15	7	arbre de vie
Poncirus			
trifoliata	4–8	7	oranger rustique
Populus			
alba	15–25	2	peuplier blanc, préau
'Nivea'	25	2	peuplier argenté
'Pyramidalis'	10–15	4	peuplier blanc pyramidal
'Racket'	12	3	
*angustifolia**	7–12 (18)	2	peuplier à feuilles étroites
*balsamifera**	15–20 (30)	1	peuplier baumier, peuplier noir, liard
subcordata (*P. candicans*)	20–30	3*b*	peuplier de l'Ontario
*trichocarpa**	20–25 (35)	2	peuplier baumier de l'Ouest
×*bernardii*	20–25	2*b*	
×*berolinensis*	15–25	2	peuplier de Berlin
×*canadensis* 'Aurea'	15–25	3*b*	
'Eugenei'	20–30	2	peuplier de Caroline
*deltoides occidentalis** (*P. sargentii*)	10–25 (30)	2*b*	liard de l'Ouest
*grandidentata**	15–20 (30)	2*b*	peuplier à grandes dents, grand tremble

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Griffin'	20-30	3	peuplier de Griffin
maximowiczii	20	5	peuplier du Japon
nigra 'Italica'	21	4	peuplier de Lombardie, peuplier d'Italie
thevestina	20	2*b*	
simonii	15	2*b*	peuplier de Simon
'Fastigiata'	12	2*b*	peuplier de Simon pyramidal
songarica	20	2*b*	
tremula 'Erecta'	15	2*b*	tremble colonnaire
*tremuloides**	9-12 (25)	1	peuplier faux-tremble, tremble
tristis	12-18	2*b*	peuplier sombre
Prunus			
amygdalus	6	7	amandier
armeniaca	7,5	7	abricotier
sibirica	6	2*b*	abricotier de Sibérie
avium 'Plena'	9	4*b*	merisier des oiseaux, merisier de France
×*blireiana*	6	6	prunier à fleurs
cerasifera			
'Atropurpurea' (*P. pissardii*)	6-9	5*b*	prunier myrobolan pourpre foncé
'Nigra'	6	5	prunier noir, prunier sauvage
'Thundercloud'	6	5	
'Hally Jolivette'	4	6	
×*hillieri* 'Spire'	7	6	
lusitanica	3-9	7*b*	laurier du Portugal
maackii	6-9	2*b*	cerisier de Maack
padus	10	2	cerisier à grappes
commutata	6-12	2	
'Pandora'	6	6	
*pensylvanica**	4-8	1	cerisier de Pennsylvanie, arbre à petites merises, petit merisier
'Stockton'	7	2*b*	merisier Stockton
persica	6	6*b*	pêcher
sargentii	9-14	5	cerisier de Sargent
'Columnaris'	10	5	cerisier colonnaire de Sargent

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Rancho'	8	5	cerisier Rancho
*serotina**	12–20 (30)	2*b*	cerisier tardif, cerisier d'automne, cerisier noir
serrulata	6–8	6	cerisier japonais
'Amanogawa'	8	6	cerisier japonais Amanogawa
'Kiku-shidare-sakura'	6	6	cerisier japonais pleureur
'Kwanzan' ('Hisakura')	8	6	cerisier japonais Kwanzan
'Pink Perfection'	6	6	
'Shirofugen'	6	6	cerisier Shirofugen
'Shirotæ' ('Mt. Fuji')	5	6	cerisier Mont Fuji
'Shogetsu'	5	6	cerisier Shogetsu
'Tai Haku'	8	6	cerisier Tai Haku
'Ukon'	8	6	cerisier Ukon
subhirtella	9	6	cerisier à fleurs japonais
'Accolade'	7,5	6	
'Autumnalis'	8	6	cerisier à fleurs d'automne
'Pendula'	6	6	cerisier à fleurs pleureur
virginiana 'Shubert'	4–8	2	cerisier à grappes de Shubert
×*yedoensis*	6–12	7*b*	cerisier de Yedo
'Akebono'	8	7	cerisier à fleurs Akebono
Pseudolarix			
kaempferi (*amabilis*)	6–15	7	
Pseudotsuga			
*menziesii** (*taxifolia*)	18–45 (90)	7*b*	sapin de Douglas, pin de Douglas, sapin du Colorado (côtier)
*glauca**	15–30	3	Douglas bleu, sapin de l'Oregon (intérieur)
Ptelea			
*trifoliata**	4–8	3*b*	ptéléa trifolié, orme de Samarie

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
Pterostyrax			
hispidus	5–10	6	ptérostyrax
Pyrus			
calleryana	9	5	poirier Callery
'Bradford'	15	5*b*	poirier Bradford
'Chantecleer'	15	5*b*	poirier à fleurs de saule
ussuriensis	6–12	2*b*	poirier de Mandchourie
Quercus			
acutissima	12–18	7	chêne à feuilles pointues
*alba**	15–27	4	chêne blanc
*bicolor**	12–18	4*b*	chêne bleu, chêne bicolore
coccinea	12–25	4	chêne écarlate
*garryana**	15–18	8	chêne de Garry
imbricaria	9–18	4*b*	chêne à lattes
*macrocarpa**	6–18 (27)	2	chêne à gros fruits, chêne à gros glands
*muehlenbergii**	9–12 (27)	4*b*	chêne jaune
*palustris**	9–15 (23)	4	chêne des marais
*prinus**	10,5–12 (21)	5	chêne châtaignier
robur	15–23	5	chêne anglais, chêne pédonculé
'Concordia'	12	7	chêne doré
'Fastigiata'	12	5	chêne pyramidal
*rubra** (*Q. borealis*)	12–25 (30)	3	chêne rouge
'Maxima'	12–25	3	
*velutina**	18–21 (36)	5	chêne noir, chêne des teinturiers
Rhus			
*typhina**	3–8	3	sumac vinaigrier, vinaigrier
'Laciniata'	3–5	3	
Robinia			
xambigua			
'Decaisneana'	12	4	robinier Decaisne
'Idahoensis'	8	4	
boyntonii	2	5	
fertilis 'Monument'	3–6	4	robinier monument

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
hispida	1,5–2	5	acacia rose
pseudoacacia	9–15	4	robinier faux-acacia, acacia blanc
'Pyramidalis'	9–15	4	robinier faux-acacia pyramidal
'Umbraculifera'	6	4	robinier faux-acacia parasol
Salix			
acutifolia	15	2	saule à feuilles aiguës
alba	18	4	saule blanc, saule argenté
chermesina	12	3	saule à tige rouge
'Dropmore'	15	2	
sericea	18	2	saule blanc soyeux
tristis	13–18	4	saule pleureur doré
vitellina	12	3	saule à tige jaune, osier jaune
babylonica	9	7*b*	saule pleureur de Babylone
×*blanda*	18	4	saule pleureur du Wisconsin
caprea	4–8	5	marsault
×*elegantissima*	10	5	saule pleureur du Japon
matsudana 'Tortuosa'	9	5	saule tortueux
pentandra	7–12	1*b*	saule laurier
Sassafras			
*albidum**	9–12	6	sassafras officinal, laurier-sassafras
Sciadopitys			
verticillata	3–12	7	pin à ombrelles
Sequoia			
sempervirens	7–45	8	séquoia
Sequoiadendron			
giganteum	7–45	7*b*	séquoia géant
Sophora			
japonica	7–18	6*b*	sophora du Japon
'Pendula'	9	6*b*	sophora pleureur
Sorbus			
alnifolia	7–12	4*b*	sorbier de Corée
*americana**	3–9	3	sorbier d'Amérique, cormier

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
aria	4–10	4	allier
'Lutescens'	4–10	4	
'Majestica'	4–10	4	allier majestueux
aucuparia	7–13	3	sorbier des oiseleurs, cormier d'Europe, sorbier des oiseaux
'Edulis'	7–10	4	sorbier de Moravie
'Fastigiata'	7–9	4	
'Pendula'	7	3	sorbier pleureur
'Rossica'	7–10	3	sorbier de Russie
*decora**	4–10	2	sorbier de montagne, sorbier plaisant
'Rowancroft Pink Coral'	7	4	
intermedia	12	5	
*scopulina**	7	2	sorbier de Greene
×*thuringiaca* 'Fastigiata'	8	5	
'Leonard Springer'	9	4	
Stewartia			
koreana	3–6	7	stuartie de Corée
pseudocamellia	4–8	7	stuartie du Japon
Styrax			
japonicus	3–8	6*b*	aliboufier du Japon
obassia	3–8	7	aliboufier parfumé
Syringa			
reticulata (*amurensis japonica*)	6–8	2	lilas japonais
'Ivory Silk'	8	2	
mandshurica (*amurensis*)	3–5	2	
Taxodium			
distichum	7–24	5*b*	cyprès chauve
Taxus			
baccata	9	7	if d'Europe, if commun
'Fastigiata'	4–8	7	if d'Irlande
cuspidata	4–15	4	if japonais
Thuja			
*occidentalis**	4–13 (18)	3	thuya occidental, cèdre blanc, balai
'Brandon'	3–6	2	

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
'Elegantissima'	4	3*b*	
'Ellwangeriana'	3-6	3	
'Fastigiata' ('Pyramidalis')	5	3	
'Holmstrup'	4	3	
'Nigra'	5	4	
'Robusta' ('Wareana')	5	2	
'Smaragd'	3-6	3	
'Techny'	5	3	
*plicata**	15-55 (66)	6*b*	thuya géant, cèdre de l'Ouest
'Atrovirens'	15	6	
'Aurea'	10	6	
'Excelsa'	30-60	6	
standishii	12	5	thuya du Japon, nezuko, kurobe
Thujopsis			
dolabrata	10	7*b*	thujopsis, hiba
Tilia			
*americana**	18-20 (30)	2*b*	bois blanc, tilleul d'Amérique
cordata	12-15	3	tilleul à petites feuilles
'De Groot'	12	3	tilleul de Groot
'Glenleven'	15	3	tilleul de Glenleven
'Greenspire'	15	3	tilleul Greenspire
'Morden'	15	3	tilleul Morden
'Rancho'	12	3	tilleul Rancho
×*euchlora*	15	5	tilleul de Crimée
'Redmond'	15	5	tilleul Redmond
×*europæa*	25	4	tilleul européen
'Pallida'	25	4	tilleul à feuillage pâle
×*flavescens* 'Dropmore'	15	3	
mongolica	13	3*b*	tilleul de Mongolie
petiolaris	18	5	
platyphyllos	15-25	4	tilleul de Hollande, tilleul à grandes feuilles
'Orebro'	15	4	tilleul Orebro
tomentosa	12-18	6	tilleul argenté

* Espèce indigène au Canada

Nom botanique	Hauteur (mètres)	Zone	Nom(s) populaire(s)
Trachycarpus			
fortunei	6	9*a*	palmier-chanvre
Tsuga			
*canadensis**	18–23	4	pruche
caroliniana	15	7	pruche de la Caroline
diversifolia	15–23	7	pruche du Japon
*heterophylla**	24–36 (60)	5	pruche de l'Ouest
Ulmus			
*americana**	18–36	2	orme blanc, orme d'Amérique
'Brandon'	24	2*b*	orme Brandon
'Morden'	24	2*b*	orme Morden
'Patmore'	18	3	orme Patmore
carpinifolia	18	5	orme à feuilles lisses
'Christine Buisman'	15–18	5	orme Christine Buisman
'Umbraculifera'	7	5	orme globulaire
glabra 'Horizontalis' ('Pendula')	7	4*b*	orme de montagne pleureur
parvifolia	9–12	5	orme chinois
procera	24	6	orme champêtre, orme d'Angleterre
pumila	18	3*b*	orme de Sibérie, orme chinois
'Dropmore'	18	2	
*rubra**	18–21	3*b*	orme rouge, orme gras
*thomasii**	15–21	4	orme liège, orme de Thomas
×*vegeta* 'Camperdownii'	12	4*b*	orme de Camper-down, orme parasol
Viburnum			
*lentago**	3–6	2	viorne lentago, alisier, bourdaine
Zelkova			
serrata	18	6	zelcova du Japon
'Village Green'	15–18	6	

* Espèce indigène au Canada

Noms populaires et botaniques

Abricotier	*Prunus*
Acacia	*Robinia*
Ailante	*Ailanthus altissima*
Albizie	*Albizia julibrissin*
Aliboufier	*Styrax*
Alisier	*Viburnum lentago*
Allier	*Sorbus aria*
Amandier	*Prunus amygdalus*
Amélanchier	*Amelanchier*
Angélique	*Aralia*
Aralia du Japon	*Aralia elata*
Arbousier de Menzies	*Arbutus menziesii*
Arbre à franges	*Chionanthus virginicus*
Arbre à noix longues	*Juglans cinerea*
Arbre à noix piquées	*Carya ovata*
Arbre à petites merises	*Prunus pensylvanica*
Arbre aux cloches d'argent	*Halesia*
Arbre aux pochettes	*Davidia involucrata*
Arbre aux quarante écus	*Ginkgo biloba*
Arbre de Judée	*Cercis siliquastrum*
Arbre de neige	*Chionanthus virginicus*
Arbre de soie	*Albizia julibrissin*
Arbre de vie	*Platycladus orientalis*
Argousier	*Hippophae rhamnoides*
Asiminier trilobé	*Asimina triloba*
Aubépine	*Cratægus*
Aubour	*Laburnum anagyroides*
Aulne	*Alnus*
Aulne-buis	*Acer negundo*
Balai	*Thuja occidentalis*
Bâton du diable	*Aralia spinosa*
Bois barré	*Acer pensylvanicum*
Bois blanc	*Tilia americana*
Bois-bouton	*Cornus florida*
Bois d'arc	*Maclura pomifera*
Bois de fer	*Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana*
Bois d'orignal	*Acer pensylvanicum*
Bois dur	*Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana*
Bois inconnu	*Celtis occidentalis*
Bois jaune	*Liriodendron tulipifera*
Bonnet carré	*Euonymus europæus*
Bouleau	*Betula*
Bourdaine	*Viburnum lentago*
Bouton rouge	*Cercis canadensis*

Caryer	*Carya*
Catalpa	*Catalpa*
Cèdre	*Cedrus, Chamæcyparis nootkatensis, Thuja*
Cèdre blanc de Californie	*Calocedrus decurrens*
Cèdre rouge	*Juniperus virginiana*
Cèdre du Japon	*Cryptomeria japonica*
Cedrela	*Cedrela sinensis*
Cercidophylle du Japon	*Cercidiphyllum japonicum*
Cerisier	*Prunus*
Chaîne dorée	*Laburnum × watereri* 'Vossii'
Chalef à feuilles étroites	*Elæagnus angustifolia*
Charme	*Carpinus*
Châtaignier	*Castanea*
Chêne	*Quercus*
Chicot du Canada	*Gymnocladus dioicus*
Copalme d'Amérique	*Liquidambar styraciflua*
Cormier	*Cornus mas, Sorbus*
Cornouiller	*Cornus*
Corossol	*Asimina triloba*
Coudrier de Byzance	*Corylus colurna*
Cunninghamia	*Cunninghamia lanceolata*
Cyprès	*Chamæcyparis, Cupressus, Pinus latifolia*
Cyprès chauve	*Taxodium distichum*
Cyprès de Leyland	*×Cupressocyparis leylandii*
Cytise des Alpes	*Laburnum alpinum*
Désespoir des singes	*Araucaria araucana*
Douglas bleu	*Pseudotsuga glauca*
Ébénier, faux	*Laburnum anagyroides*
Épicéa commun	*Picea abies*
Épine blanche	*Cratægus lævigata*
Épinette	*Picea*
Épinette rouge	*Larix laricina*
Érable	*Acer*
Ergot-de-coq	*Cratægus crus-galli*
Eucommia rustique	*Eucommia ulmoides*
Évodia de Corée	*Evodia danielii*
Fayard	*Fagus sylvatica*
Févier	*Gleditsia*
Févier, gros	*Gymnocladus dioicus*
Figuier commun	*Ficus carica*
Franklinia	*Franklinia alatamaha*
Frêne	*Fraxinus*
Frêne puant	*Ailanthus altissima*
Fusain	*Euonymus*
Gainier	*Cercis*
Genévrier	*Juniperus*

Ginkgo	*Ginkgo biloba*
Gommier noir	*Nyssa sylvatica*
Hiba	*Thujopsis dolabrata*
Hêtre	*Fagus*
Houx	*Ilex*
If	*Taxus*
Kalopanax	*Kalopanax pictus*
Kurobe	*Thuja standishii*
Laurier du Portugal	*Prunus lusitanica*
Laurier-sassafras	*Sassafras albidum*
Liard	*Populus*
Lilas japonais	*Syringa reticulata*
Maackie de l'Amur	*Maackia amurensis*
Madrono	*Arbutus menziesii*
Magnolia	*Magnolia*
Marronnier	*Æsculus*
Marsault	*Salix caprea*
Massue d'Hercule	*Aralia spinosa*
Mélèze	*Larix*
Merisier	*Betula, Prunus*
Métaséquoia	*Metasequoia glyptostroboides*
Micocoulier occidental	*Celtis occidentalis*
Mûrier	*Morus*
Nezuko	*Thuja standishii*
Noyer	*Carya, Juglans*
Nyssa sylvestre	*Nyssa sylvatica*
Olivier de Bohême	*Elæagnus angustifolia*
Oranger des Osages	*Maclura pomifera*
Oranger rustique	*Poncirus trifoliata*
Orme	*Ulmus*
Orme bâtard	*Celtis occidentalis*
Orme de Samarie	*Ptelea trifoliata*
Osier jaune	*Salix alba vitellina*
Ostryer de Virginie	*Ostrya virginiana*
Oxydendre en arbre	*Oxydendrum arboreum*
Pacanier	*Carya illinoinensis*
Palmier-chanvre	*Trachycarpus fortunei*
Parrotia de Perse	*Parrotia persica*
Paulownia	*Paulownia tomentosa*
Pêcher	*Prunus persica*
Petites poires	*Amelanchier lævis*
Peuplier	*Populus*
Phellodendre de l'Amur	*Phellodendron amurense*
Photinie de Chine	*Photinia serrulata*
Pin	*Pinus*
Pin à ombrelles	*Sciadopitys verticillata*
Pin de Douglas	*Pseudotsuga menziesii*
Pinsapo	*Abies pinsapo*

Plaine	*Acer*
Plaqueminier de Virginie	*Diospyros virginiana*
Platane	*Platanus*
Poirier	*Pyrus*
Pommetier	*Cratægus punctata, Malus*
Préau	*Populus alba*
Pruche	*Tsuga*
Prunier	*Prunus*
Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*
Ptérostyrax	*Pterostyrax hispidus*
Robinier	*Robinia*
Sapin	*Abies, Pseudotsuga*
Sapin de Serbie	*Picea omorika*
Sapinette d'Orient	*Picea orientalis*
Sassafras officinal	*Sassafras albidum*
Saule	*Salix*
Savonnier	*Kœleuteria paniculata*
Séquoia	*Sequoia*
Séquoia géant	*Sequoiadendron giganteum*
Sophora	*Sophora japonica*
Sorbier	*Sorbus*
Stuartie	*Stewartia*
Sumac vinaigrier	*Rhus typhina*
Sycomore	*Acer pseudoplatanus, Platanus occidentalis*
Tamarac	*Larix laricina*
Thujopsis	*Thujopsis dolabrata*
Thuya	*Thuja*
Tilleul	*Tilia*
Tremble	*Populus*
Tulipier de Virginie	*Liriodendron tulipifera*
Tupélo de montagne	*Nyssa sylvatica*
Verne	*Alnus glutinosa*
Vernis du Japon, faux	*Ailanthus altissima*
Vinaigrier	*Rhus typhina*
Viorne lentago	*Viburnum lentago*
Virgilier	*Cladrastis lutea*
Zelcova du Japon	*Zelkova serrata*

